



## Pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele společnosti SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

### 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Tento dokument (dále jen „**Příloha**“) tvoří přílohu smlouvy uzavřené dodavatelem a společností SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. jako objednatelem, zejména Smlouvy o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“ a „**Smlouva o dílo**“) nebo Smlouvy o provozu mechanizačních prostředků dle ust. § 1746 odst. 2 a násl. OZ (dále jen „**Smlouva o provozu mechanizačních prostředků**“), nebo Smlouvy o provozování drážní dopravy, anebo Objednávky nebo Smlouvy spojené s činností na dráze celostátní, regionální a vlečkách dále jen „**Smlouvy**“.
- Pro Smlouvu o dílo se v závislosti na plnění Zhotovitele přiměřeně užijí i ust. čl. 4.6 a 4.7 této Přílohy určená pro Provozce dle Smlouvy o provozu mechanizačních prostředků, provozovatel drážní dopravy.
- Co se týče Smlouvy o provozu mechanizačních prostředků, pro tuto Smlouvu se užijí zejména ust. čl. 4.6 a 4.7 této Přílohy; ostatní ustanovení této Přílohy se užijí pro Smlouvu o provozu mechanizačních prostředků přiměřeně. V tomto případě povinnosti Provozce dle této Přílohy odpovídají povinnostem Zhotovitele sjednaným v tomto dokumentu.
- Pod pojmem „**Objednatel**“ se rozumí společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. IČO: 28332202, případně společníci sdružení ve smyslu OZ spolu s Objednatelem v příslušné společnosti provádějící Stavbu podle Smlouvy o dílo.
- Pod pojmem „**Zhotovitel**“ se dále v textu rozumí i osoba, která jako Zhotovitel uzavřela s Objednatelem Smlouvu o dílo, smlouvu o provozu mechanizačních prostředků, smlouvu o provozování drážní dopravy, nebo smlouvy či objednávky spojené s činností na dráze celostátní, dráhách regionálních a vlečkách nebo jinou obdobnou smlouvu.
- Pod pojmem „**Provozce**“ se rozumí osoba, která jako provozce uzavřela s Objednatelem Smlouvu o provozu mechanizačních prostředků.
- Pod pojmem „**Pracovník**“ se rozumí fyzická osoba, která je v pracovně právním vztahu se Zhotovitelem, příp. s Objednatelem.
- Pod pojmem „**Příkazník**“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která vykonává činnosti pro příkazce.
- Pod pojmem „**Příkazce**“ se rozumí společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. IČO:28332202.
- Pod pojmem „**Pronajímatel**“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která pronajímá nájemci zejména nákladní vozidla, stroje, drážní vozidla, hnací drážní vozidla a speciální drážní vozidla apod.
- Pod pojmem „**Nájemce**“ se rozumí společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. IČO: 28332202.
- Pro účely této přílohy se pod pojmem Zhotovitel rozumí taktéž, provozce, příkazník a pronajímatel
- Pod pojmem „**BOZP**“ se rozumí bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
- Pod pojmem „**PO**“ se rozumí požární ochrana.
- Pod pojmem „**OŽP**“ se rozumí ochrana životního prostředí.
- Pod pojmem „**Stavba**“ se rozumí dílo prováděné pro Investora Objednatelem z pozice zhotovitele a místo jejího provádění.
- Pod pojmem „**Staveniště**“ se rozumí místo plnění předmětu Smluv Zhotovitelem, resp. Provozcem.

Pokud není v Příloze uvedeno jinak, rozumí se „pracovištěm“ Staveniště.

- Pod pojmem „**HDV**“ se rozumí hnací drážní vozidlo.
- Pod pojmem „**SHV**“ se rozumí speciální drážní vozidlo.
- Pokud definice jakéhokoliv pojmu uvozeného v Příloze velkým písmenem není obsažena v Příloze, je tato definice součástí Smluv.
- 
- Pokud Zhotovitel bude plnit své závazky ze Smluv pomocí třetí osoby (podzhotovitele), a to na základě příslušného občanskoprávního závazkového vztahu, je Zhotovitel povinen přiměřeně přenést povinnosti vyplývající pro něj z této Přílohy do předmětného závazkového vztahu s podzhotovitelem.
- V případě porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této Příloze Pracovníkem Zhotovitele a za škodu tím způsobenou odpovídá Zhotovitel (v závislosti na příslušném smluvním vztahu). Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za finanční postihy (zejména smluvní pokuty), nárokované Objednatelem pro porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této Příloze Pracovníkem Zhotovitele. Tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za škodu ani úhradu smluvních pokut.
- Smluvní pokuty za neplnění a/nebo porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z této Přílohy jsou uvedeny v čl. 5 této Přílohy, resp. ve Smlouvách. Obecná ujednání týkající se smluvních pokut, která platí i pro smluvní pokuty podle Přílohy, jsou uvedena ve Smlouvách.

## 2. ZÁSADY BOZP

### 2.1 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zhotovitele, poskytujícího plnění pro Objednatele.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho Pracovníci dbali podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.
- Všichni Pracovníci Zhotovitele, mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o nevyhnutelných rizicích jejich práce i ve vztahu k ostatním účastníkům výstavby nebo rekonstrukce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.
- Obecně za péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí Pracovníci Zhotovitele, na všech stupních řízení, v rozsahu svých funkcí daných pracovním zařazením a pracovní náplní.
- **Povinnost Zhotovitele, všestranně pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s vědomím Objednatele a/nebo Zhotovitele, zdržují na pracovišti.**
- **Veškeré otázky týkající se bezpečnosti práce jsou povinni zodpovědět vedoucí Pracovníci Zhotovitele uvedení ve Smlouvě o dílo anebo v zápisu o předání a převzetí Staveniště. Informacemi, pravidly BOZP, PO a OŽP jsou smluvní partneři a dodavatelé společnosti SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. vázáni. Tato příloha je nedílnou součástí jakéhokoliv smluvního vztahu a ke každému smluvnímu vztahu je přikládána vždy buď v písemné formě nebo elektronicky.**
- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí příslušnými předpisy platnými v době provádění prací, zejména předpisy uvedenými v čl. 5.2. Přílohy. Jedná se o předpisy nejen na ochranu života a zdraví, ale i předpisy hygienické a protiepidemické, normy, dopravní předpisy, stavební předpisy, předpisy k ochraně proti požárům, předpisy o zacházení s hořlavými látkami, výbušninami, zbraněmi, chemickými látkami a chemickými směsmi, látkami škodlivými zdraví, látkami radioaktivními, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.
- Všichni pracovníci zhotovitele musí mít patřičnou zdravotní způsobilost pro vykonávání jejich prací.
- Odpovědný Pracovník Zhotovitele musí na vyzvání Objednatele předložit doklad o zdravotní způsobilosti Pracovníků Zhotovitele působících na pracovišti

- Zhotovitel je povinen vybavit pracoviště lékárníčkami první pomoci dle charakteru vykonávaných činností a z toho plynoucích rizik.
- Pokud má některý Pracovník Zhotovitele podezření, že je některý jiný Pracovník Zhotovitele pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, je jeho povinností tuto skutečnost nahlásit odpovědnému vedoucímu Pracovníkovi podezřelého Pracovníka, který musí toto podezření prověřit a případně učinit potřebná opatření (při potvrzení tohoto podezření zejména vykázaní ze Stavby).
- Objednatel může kdykoliv vyzvat příslušného vedoucího Pracovníka Zhotovitele, aby provedl kontrolu při důvodném podezření na požití alkoholu u svého podřízeného Pracovníka. Příslušný vedoucí Pracovník Zhotovitele je povinen tento požadavek splnit.
- Odmítne-li se Pracovník Zhotovitele bezdůvodně podrobit zkoušce dle předchozí odrážky, bude to Zhotovitelem posuzováno jako závažné porušení pracovní kázně.
- Odpovědný zástupce Objednatele je oprávněn provést namátkovou kontrolu na přítomnost návykových látek.
- . Odpovědní vedoucí Pracovníci Zhotovitele jsou povinni seznámit své podřízené Pracovníky s významem tabulek a značek vyskytujících se na staveništi. Nařízení těchto tabulek a značek jsou povinni respektovat všichni Pracovníci Zhotovitele pohybující se na pracovišti.
- Zhotovitel je povinen poskytovat svým Pracovníkům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), pracovní oděv a kontrolovat jejich pravidelné používání.
- Předložit na vyzvání Objednatele doklad o vyhodnocení rizik pro přidělování OOPP a doklad o poskytování OOPP Pracovníkům Zhotovitele.
- Zajistit trvalé používání ochranných přileb a výstražných reflexních vest, případně pracovního oděvu s výstražnými prvky Pracovníky Zhotovitele na pracovišti.
- Před nástupem na pracoviště nebo před vstupem do objektů Objednatele musí odpovědní vedoucí Pracovníci Zhotovitele absolvovat seznámení s pracovištěm, s riziky na pracovišti a dalšími dokumenty specifikovanými v zápisu o předání a převzetí Staveniště týkajícími se BOZP, PO a OŽP. Vedoucí Pracovníci Zhotovitele poté musí prokazatelně seznámit své podřízené s pracovištěm, riziky a výše uvedenými dokumenty rovněž před nástupem na pracoviště či vstupem na pracoviště a do objektů Objednatele. Rovněž odpovídají za to, že všichni Pracovníci Zhotovitele budou před vstupem na pracoviště prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP, PO a OŽP týkajících se příslušného pracoviště a prací na něm prováděných.
- Doklad o seznámení Pracovníků Zhotovitele se shora uvedenými dokumenty předloží vedoucí Pracovníci Zhotovitele na vyžádání Objednateli.
- Vedoucí Pracovníci Zhotovitele jsou povinni vést evidenci aktuálního stavu svých podřízených Pracovníků, jež provádějí práce na příslušném pracovišti. Všichni pracovníci zhotovitele musí být před započetím práce (každé směny), prokazatelně poučeni s podmínkami bezpečnosti na pracovišti.

## **2.2 Základní obecné povinnosti Pracovníků Zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti**

- Dbát dle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání.
- Dodržovat v rámci svého pracovního zařazení právní a ostatní předpisy, zejména předpisy uvedené čl. 5.2 Přílohy, pokyny a normy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti, stanovenými prokazatelně předanou dokumentací stavby, pracovními a technologickými postupy, návody a informacemi.
- Osvojovat si znalosti bezpečnostních předpisů v rozsahu svého pracovního zařazení.
- Účastnit se výcviku a školení a podrobovat se stanoveným zkouškám.

- Oznámit svému nejbližšímu nadřízenému a vedoucímu stavby závady či rizika, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví osob, bezpečnost provozního zařízení a podle svých možností se zúčastnit jejich odstraňování.
- Dodržovat veškeré pokyny uvedené na výstražných nápisech a výstražných tabulích umístěných v objektech a na pracovištích Objednatele. Dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění Objednatele.
- Při pohybu po pracovišti používat určených přístupových cest a komunikací.
- Poskytnout první pomoc při úrazu nebo zdravotních obtížích jiné osoby v jeho blízkosti.
- Nahlásit každý úraz vzniklý na pracovišti svému nadřízenému, který provede záznam o úrazu. Všechny úrazy se nahlásí bezodkladně odpovědnému zástupci Objednatele.
- Z hlediska identifikace rizika možného ohrožení života a zdraví, sledovat okolí pracovního místa, případně pokyny osoby, která je pověřena střežením, sledovat hlučnost strojů a zařízení a věnovat pozornost příkazům a pokynům Objednatele.

### 2.3 Činnosti zakázané Pracovníkům Zhotovitele na pracovištích Objednatele

- Obsluhovat a manipulovat se zařízeními a stroji Pracovníky, kteří k tomu nemají příslušné a v době obsluhy či manipulace platné oprávnění.
- Vstupovat a pohybovat se mimo prostory předaných a převzatých objektů a pracovišť.
- Skladovat materiál a odstavovat mechanismy a dopravní prostředky mimo vyhrazené prostory.
- Pracovníkům bez elektrotechnické kvalifikace provádět jakékoliv práce na elektrickém zařízení.
- Provádět činnosti v blízkosti elektrického zařízení a vedení pod napětím, pokud nejsou dodrženy bezpečnostní vzdálenosti nebo nejsou učiněna potřebná bezpečnostní opatření.
- Překračovat na vozidlech či strojích maximální dovolenou rychlost určenou pro konkrétní objekt nebo pracoviště.
- Spouštět, zastavovat, vypínat, zapínat, regulovat a ponechat bez dozoru svévolně stroje a zařízení.
- Měnit bez souhlasu Objednatele provozní, bezpečnostní a ochranná zařízení stanovená či instalovaná Objednatelem.
- Zahajovat jakékoliv práce bez řádného písemného předání Staveniště a bez zajištění pracoviště.
- Provádět výše uvedené práce bez schváleného technologického nebo pracovního postupu, který musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo v doslechu další Pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení.
- Vykonávat práce v nebezpečných prostorech a v mimořádných podmínkách bez náležitých bezpečnostních opatření, náležitého seznámení a poučení o postupu prací.
- Vstupovat do uzavřených prostor, nádrží, průlezů, výkopů, jam, šachet apod., pokud nejsou provedena účinná opatření k zajištění bezpečnosti, zdraví a života osob, nebo mohou obsahovat zdraví škodlivé látky, výbušné látky, nebo jde o nedýchatelné prostředí.
- Provádět práce ve výškách a nad volnou hloubkou, bez patřičného zajištění kolektivní ochrannou nebo osobním ochranným prostředkem, a aniž by byly bezpečně zajištěny prostory, nad kterými se pracuje.
- Provádět práce ve výkopech, které nejsou řádně zajištěny proti sesutí zapažením nebo vysvahováním.
- Vstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
- **Zákaz požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných prostředků platí nejen po celou pracovní dobu, ale na pracovišti i mimo pracovní dobu.**

## 2.4 Práce na kolejišti a v ochranném pásmu dráhy

- 2.4.1. Zhotovitel se v případě prací v kolejišti či jeho ochranném pásmu zavazuje v plném rozsahu dodržet povinnosti, které vyplývají z příslušných předpisů pro provádění činností v místech veřejnosti nepřístupných (tj. v kolejišti a ochranných pásmech dráhy), a to zejména zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, nařízení vlády (dále jen „NV“) č. 591/2006 Sb., v platném znění, NV č. 362/2005 Sb. v platném znění a předpisy Správy železnic, státní organizace, zejména Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací a Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace a Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných - Průkaz pro cizí subjekt.
- 2.4.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které se účastní realizace Díla a budou přitom provádět pohyb drážních vozidel a mechanismů po provozované koleji, musí mít uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění. Tuto odpovědnost nemůže, a to ani smluvně, přenést na jinou osobu vyjma Objednatele. Zhotovitel musí předložit na vyžádání Objednatele doklady o odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců podílejících se na provozování a organizování drážní dopravy a stavební činnosti v prostorách správy železnic, státní organizace podle zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění, předpisu SŽ D1, předpisu SŽ Zam1 a vyhláška č. 260/2023 Sb. o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy.
- 2.4.3. Zhotovitel od převzetí staveniště do doby odstranění poslední vady či nedodělku povede samostatnou knihu bezpečnosti práce a požární ochrany, do které bude zaznamenávat veškerá provedená školení, pracovní úrazy a veškeré další úkony a události týkající se ochrany životního prostředí, BOZP a PO., Záznamy ní budou zapisovány čitelně a bude je podepisovat oprávněná osoba Zhotovitele, příp. osoby, kterých se zápis týká, zásadně v ten den, kdy nastala okolnost/í, která je/jsou předmětem zápisu. Během pracovní doby musí být tato kniha na stavbě trvale přístupná pro Objednatele popř. pro kontrolní orgány Objednatele. Do knihy je oprávněn zapisovat vedle Zhotovitele též Objednatel či Investor.
- 2.4.4. Zhotovitel zajišťuje veškerá školení o bezpečnostních předpisech organizace, provozující drážní dopravu a prověřování zdravotní způsobilosti dle vyhlášky č. 260/2023 Sb. o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy v platném znění, samostatně a na svůj náklad. O provedených školeních a prověřeních Zhotovitel vede podrobné písemné záznamy, které na vyžádání Objednateli popř. kontrolním orgánům Objednatele bez zbytečného odkladu v kopii předá.
- 2.4.5. Zhotovitel je v souladu s předpisem Ob1 povinen zajistit pro všechny fyzické osoby, které se budou při realizaci stavby pohybovat v obvodu dráhy na veřejnosti nepřístupných místech, průkaz pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je Správa železnic, státní organizace, státní organizace, odbor krizového řízení a bezpečnosti). Objednatel je oprávněn provést kontrolu oprávněnosti vstupu pracovníka do obvodu dráhy.
- 2.4.6. Vedoucí pracovníci Zhotovitele (včetně vedoucích prací subdodavatelů) budou držiteli platného osvědčení o odborné způsobilosti podle předpisu SŽ Zam 1 a Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn a novelizací tohoto předpisu, který tyto osoby opravňuje provádět činnosti na železniční dopravní cestě, a to včetně příslušného oprávnění k činnosti na elektrickém zařízení, pod elektrickým zařízením a v jeho blízkosti. Tato osvědčení zhotovitel na vyžádání objednateli popř. kontrolním orgánům objednatel předloží a v kopii předá. Zhotovitel je povinen také zajistit, aby činnosti na železniční dopravní cestě byly prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilých osob. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům objednatel a zaměstnancům příslušných správních úřadů.
- 2.4.7. Zhotovitel zajistí pro své zaměstnance i zaměstnance svých subdodavatelů školení, zdravotní prohlídku pro práce na tratích (předpis SŽ Bp1 a Bp3) a seznámí je s místními bezpečnostními a provozními podmínkami. Jsou-li zaměstnanci Zhotovitele cizí národnosti, neznalých české řeči, je

Zhotovitel povinen zajistit k určenému zaměstnanci tlumočníka k přebírání příkazů a pokynů. Zhotovitel zajistí u cizích státních příslušníků, aby práce prováděli pracovníci, kteří budou mít řádně uzavřené zdravotní pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění a dalších předpisů platných pro cizince. Na vyžádání předloží Zhotovitel Objednateli doklady o uzavřeném zdravotním pojištění pracovníků na stavbě. V případě, že toto Zhotovitel nezajistí a dojde k plnění vyplývajícím ze zdravotního pojištění (ošetření úrazu apod.), je Zhotovitel povinen uhradit veškeré náklady a škody z tohoto vzniklé.

- 2.4.8. Zhotovitel odpovídá za to, že stroje a zařízení užívané při realizaci plnění ze Smlouvy jsou v řádném technickém stavu dle platných právních předpisů a technických norem. Zhotovitel je povinen předložit bez zbytečného prodlení Objednateli na jeho vyžádání platné průkazy způsobilosti pro speciální drážní vozidla, doklady o kvalifikaci obsluhy, doklady o ověření revizním technikem a o předepsaných zkouškách a revizích strojů a zařízení Zhotovitele, servisní knihy a vozové sešity o prováděné údržbě.
- 2.4.9. Zhotovitel zajišťuje ukolejňovací prostředky pro práci strojů v kolejišti s elektrickou trakcí a vybavení stroje indikátorem vysokého napětí.
- 2.4.10. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta elektrická a ostatní zařízení, která jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a mají předepsané revize a další potřebné doklady pro provozování podle platných předpisů a norem. Na vyžádání kontrolních orgánů Objednatele a osob pověřených Objednatelem k vedení stavby je zhotovitel povinen předložit tyto platné doklady.
- 2.4.11. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na svém pracovišti v návaznosti na povinnosti dle § 3, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a dále se řídí povinnostmi vyplývající zejména z § 2 NV č. 591/2006 Sb., v platném znění. Zejména je povinen odvážet zbytky materiálu, které se vyskytují během provádění prací na dohodnutá místa, uvedená v zápise o předání staveniště nebo pracoviště. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit svěřené pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření musí být vedena v souladu s vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve platném znění a navazujícími předpisy, ČSN a pokyny i zvyklostmi.

### 3. ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

#### 3.1 Definice požární ochrany na pracovišti a v objektech Objednatele

Požární ochrana je rozdělena na:

- **Preventivní část**, která je zajišťována zejména organizačními preventivními opatřeními (zákazy, příkazy, omezení, kontrolní činnost, školení apod.) a stavebními preventivními opatřeními, kde je toto nutné (dělení do úseků, požárně dělící konstrukce – stěny, stropy, dveře, požární ucpávky atd.).
- **Represivní část** je zajišťována především požárně technickými zařízeními (hasicí přístroje, požární hydranty apod.).

#### 3.2 Prostředky požární ochrany

- **Přenosné hasicí přístroje** – použití jednotlivých druhů hasicích přístrojů je názorně vyobrazeno na každém hasicím přístroji.
- **Požární hydranty** – nelze jimi hasit zařízení pod elektrickým napětím, protože hasební látkou je voda. V případě použití k hašení zařízení pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

#### 3.3 Základní povinnosti Pracovníků Zhotovitele při PO

K základním povinnostem všech Pracovníků Zhotovitele, kteří se pohybují na Stavbě a v objektech nebo na pracovištích Objednatele, v oblasti požární ochrany, patří:

- Respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související, zejména zákon č. 133 /1985 Sb. v platném znění a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. v platném znění příp. i ČSN
- Dodržovat zákazy a příkazy bezpečnostních tabulek a požárních značek, kterými jsou pracoviště a objekty Objednatele označeny.
- Počínat si při Pracovních činnostech tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru.
- Nepoškodovat a nezneužívat hasicí zařízení a hasicí prostředky např. požární hydranty, hasicí přístroje.
- Neukládat na komunikacích žádný materiál a ponechávat komunikace a východy z objektů a místností trvale volné.
- Neskladovat hořlavé kapaliny a plyny na pracovištích nebo jinde na pracovišti bez souhlasu Objednatele.
- Nahlásit neprodleně místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru na tel. č. 150 nebo 112 každý požár a neprodleně informovat Objednatele. V případě požáru postupovat dle požárních poplachových směrnic, se kterými byli předem seznámeni.
- Dbát, aby pracoviště bylo po ukončení směny nebo denní činnosti v požárně nezávadném stavu např. hořlavé kapaliny a plyny byly přemístěny do určených skladů nebo prostorů, odpadový materiál uklizen do určených nádob.
- Hořlavé kapaliny nevylévat do kanalizace.
- Udržovat trvale volný přístup k hasicím zařízením – přenosným hasicím přístrojům a požárním hydrantům.
- Dodržovat zákaz spalování hořlavých látek a odpadů.
- Zhotovitele nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinni, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

### **3.4 Práce s otevřeným ohněm**

Mezi práce s otevřeným ohněm patří:

- Svařování plamenem nebo elektrickým obloukem a odporem.
- Řezání kyslíkem nebo plamenem.
- Ohřívání, rovnání, pájení nebo jiné zpracování kovů za použití otevřeného plamene.
- Letování s letovací lampou, práce s benzínovou nebo plynovou lampou, práce s plynovými hořáky a další podobné práce s otevřeným ohněm.
- Rozbrušování kovů.

Na pracovištích a v objektech Objednatele se tyto práce mohou provádět jen na základě povolení pro práci s otevřeným ohněm v rozsahu dle vyhl. č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, ve znění pozdějších předpisů,

### **3.5 Zásady při práci s hořlavými kapalinami**

**V případě nezbytné nutnosti použití hořlavé kapaliny je každý Pracovník Zhotovitele povinen:**

- Použít hořlavou kapalinu pouze na základě příkazu nadřízeného Pracovníka a v souladu s pracovní činností.
- Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito kapalinami.
- Práci provádět podle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu.
- Neprovádět tyto práce v blízkosti (min. 5 m) prací s otevřeným ohněm.

- Neukládat na pracovišti větší množství hořlavé kapaliny, než je třeba na 1 směnu.
- Hořlavé kapaliny skladovat v nerozbitných obalech řádně označených. Platí přísný zákaz skladovat hořlavé kapaliny v nádobách od potravin (PET lahve apod.).
- Hořlavé kapaliny skladovat v záchytných vanách, pro případ rozbití či rozlití.
- Neprovádět práce s hořlavými kapalinami v uzavřených prostorech současně s pracemi s otevřeným ohněm.
- Používat prostředky a nářadí, které jsou určeny v technologickém postupu.
- Při práci v uzavřených prostorech dbát na řádnou ventilaci a používat elektrická zařízení v příslušném stupni krytí.
- Po ukončení denního výkonu zbytky hořlavých kapalin a prázdné obaly odstranit do určených skladů a na určená místa odpovědným zástupcem Objednatele.
- Při případném rozlití hořlavé kapaliny ji ihned vytřít do sucha a použitý čistící materiál odstranit do určených nádob (nebezpečný odpad).

Při práci s hořlavými kapalinami nekouřit a nepoužívat otevřený plamen.

### **3.6 Zásady při práci s hořlavými plyny**

**V případě nutnosti použití hořlavých plynů je každý Pracovník Zhotovitele zejména povinen:**

- Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito plyny.
- Práci provádět dle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu.
- Tlakové láhve s plyny musí být pevně uchyceny a zajištěny proti převrnutí. Označeny prázdné a plné.
- Mimo určená místa Objednatelem neukládat zásobní láhve s hořlavými plyny.
- Plynové svářečské soupravy musí být po ukončení denního výkonu uloženy na určené místo.
- Lahve s kyslíkem zajistit proti styku s mastnotou – hrozí nebezpečí výbuchu.
- Při práci s plyny nekouřit.
- Po ukončení nebo i přerušení práce vždy uzavřít láhve s hořlavým plynem.
- Po ukončení práce – denně – musí být veškeré tlakové láhve z přechodných svářečských pracovišť odstraněny na určená místa Objednatelem.
- Neprovádět tyto práce v blízkosti (min. 5 m) prací s otevřeným ohněm.

## **4. ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

### **4.1 Obecné požadavky**

4.1.1. Zhotovitel nese přímou odpovědnost za provádění svých činností a dodržování obecně platných předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a environmentálních požadavků vyspecifikovaných ve stavebním povolení případně Smlouvami.

4.1.2. V případě, že jsou pro Stavbu Objednatelem zpracovány dokumenty s obecnou platností pro celou Stavbu (např. havarijní či povodňový plán), je Zhotovitel povinen se jimi řídit. Pracovníci Zhotovitele musí být s nimi prokazatelně seznámeni, a to před zahájením příslušných činností, a řídit se jimi.

4.1.3. **Zhotovitel je povinen:**

- V případě porušení povinností v oblasti ochrany životního prostředí učinit okamžitá opatření k nápravě a o těchto opatřeních bezodkladně písemně informovat Objednatele. V případech, kdy tato opatření neučiní Zhotovitel, provede je Objednatel na náklady Zhotovitele.
- Umožnit Objednateli kontrolu dodržování příslušných právních předpisů.



## 4.2 Odpady

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti odpadů. Jedná se zejména o zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

**Z tohoto zákona a ze souvisejících předpisů vyplývají zejména níže uvedené povinnosti.**

Zhotovitel je povinen:

- Udržovat na pracovišti a jeho okolí pořádek a čistotu.
- Odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikají jeho činností.
- Zajistit využití či odstranění všech odpadů ze stavby vzniklých jeho činností, pokud není dohodnuto jinak.
- Odpad třídit dle jednotlivých druhů a kategorií.
- Odpad shromažďovat na označených místech v nádobách k tomu určených (nepropustných pro daný typ odpadu) a řádně označených (kód druhu odpadu, název druhu odpadu).
- Řádně označit shromažďovací místa nebezpečných odpadů (nápisem „Shromažďovací místo nebezpečného odpadu“ a uvedením kódu druhu odpadu, názvu druhu odpadu, a jménem odpovědné osoby).
- Nádobu s odpadem umístit do odpovídajících prostor (chráněné před povětrnostními vlivy a odcizením), zpevněná podlaha, nádoby s kapalnými odpady umístěny v zachytné vaně, nádoby zajištěny proti samovolnému pohybu.
- Umístit v blízkosti shromažďovacího místa, shromažďovacích prostředků nebezpečného odpadu nebo na nich, identifikační listy nebezpečných odpadů.
- Odpad předávat pouze osobám, které mají oprávnění k převzetí daného druhu odpadu do vlastnictví.
- Zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající z výše uvedeného zákona (průběžnou evidenci odpadů).
- Na vyžádání Objednatele předložit evidenci odpadů a případná oprávnění subjektů, kterým byly odpady předány.

## 4.3 Chemické látky a chemické směsi

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti chemických látek a chemických směsí. Jedná se zejména o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a o zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů.

Ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a ze souvisejících předpisů vyplývají zejména níže uvedené povinnosti.

**Jestliže Zhotovitel na Stavbě nakládá s chemickými látkami a směsmi (např. paliva, maziva, barvy, ředidla, chladicí kapalina, tmely, acetylen, kyslík, penetrační nátěry apod.), je povinen:**

- Mít k dispozici bezpečnostní listy včetně expozičního scénáře používaných chemických látek a směsí a své Pracovníky s nimi prokazatelně před zahájením příslušných prací seznámit.
- Přechovává-li chemické látky v neoriginálních obalech, mít tyto obaly řádně označeny názvem látky, případně i symboly nebezpečnosti.
- Nepoužívat jako obaly pro tyto látky obaly od potravin, léků a hraček nebo obaly s nimi zaměnitelnými.

- Řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, větami označujícími specifickou rizikovost (H-věty) a pokyny pro bezpečné nakládání (P-věty).
- Shromažďovat chemické látky na pracovišti tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem, záměnou s jinými látkami a povětrnostními vlivy. Řádně označit odpovídajícím způsobem (např. nápisem „Pozor manipulace s chemickými látkami“) vstupní dveře skladových prostor, ve kterých se chemické látky nachází.
- Tekuté chemické látky mít umístěny v záchytných vanách. Záchytné vany používat i při přelévání těchto látek.
- S vysoce toxickými látkami nakládat pouze prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo osoby prokazatelně proškolené odborně způsobilou osobou.
- Na vyžádání Objednatele poskytnout seznam chemických látek a směsí, se kterými na stavbě nakládá a kopie jejich bezpečnostních listů.

#### 4.4 Ochrana vod

**Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti ochrany vod. Jedná se zejména o zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.**

Z tohoto zákona a ze souvisejících předpisů vyplývají zejména následující povinnosti.

Zhotovitel je povinen:

- Nakládat s vodami v souladu s povolením k nakládání s vodami v případech, kdy je takovéto povolení dle výše uvedeného zákona vyžadováno (např. při odběru podzemních či povrchových vod nebo při vypouštění odpadních vod do vod povrchových).
- Nakládá-li na pracovišti se závadnými látkami z hlediska ochrany vod učinit odpovídající opatření, aby zabránil nežádoucímu úniku závadných látek do povrchových či podzemních vod, do kanalizace, do půd nebo jejich smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
- Mít zpracován havarijní plán pro sklad závadných látek (zejména látek ropného charakteru). V případě, že množství skladovaných závadných látek je většího rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, musí být havarijní plán schválen příslušným vodoprávním úřadem.
- Mít k dispozici (v dostatečném množství) havarijní prostředky/havarijní soupravy pro zachycení případného úniku závadných látek (sytký sorbent, piliny apod., sorpční textilie, lopatka, smeták, nádoba nebo igelitový pytel na použitý sorbent, který je nebezpečným odpadem).
- Své Pracovníky prokazatelně seznámit s možnými havarijními situacemi a s postupy při jejich řešení.
- O každé havárii vždy bezodkladně informovat Objednatele.
- Zabezpečit odstavené dopravní a mechanizační prostředky na pracovišti proti možným úkapům či únikům provozních náplní podložením záchytnými vanami nebo sorpčními textiliemi. Dopravní a mechanizační prostředky musí být udržovány v technickém stavu odpovídajícím požadavkům příslušných právních předpisů. O tom musí být vedeny záznamy, které na vyžádání musí být předloženy Objednateli.
- Při skladování tekutých závadných látek a při manipulaci s nimi (přelévání) používat záchytné vany/sorpční rohože.

Závadnými látkami se rozumí zejména:

- Minerální oleje a uhlovodíky ropného původu (např. paliva, maziva).
- Další látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

**V případě, že se Dílo nachází v záplavovém území, je nutno dodržovat povodňový plán. Za zajištění povodňového plánu odpovídá Objednatel není-li stanoveno jinak.**

#### 4.5 Ochrana ovzduší

**Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti ochrany ovzduší. Jedná se zejména o zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.**

Z tohoto zákona a ze souvisejících předpisů vyplývají zejména následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen:

- Provozovat na pracovišti mobilní zdroje znečišťování ovzduší (dopravní a mechanizační prostředky se spalovacími motory) pouze v souladu s podmínkami pro jejich provoz, zejména z hlediska zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zejména platná technická prohlídka a měření emisí) a z hlediska zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
- V případě vysoké prašnosti na pracovišti je zhotovitel povinen zajistit snížení prašnosti kropením.

#### 4.6 Zásady OŽP pro Zhotovitele.

- Zhotovitel (zejména Provozce jako provozovatel dopravy a mechanizace, Pronajímatel hnacích drážních vozidel, speciálních drážních vozidel, Příkazce a Dopravce) je povinen vybavit všechny své dopravní a mechanizační prostředky základními prostředky pro případ poruchy nebo havárie tzv. „havarijními balíčky“ a seznámit jejich obsluhu, jak v případě takové události postupovat.
- **Obsah „Havarijního balíčku“:**
  - zachytná vana nebo sorpční rohož pro podložení motorových prostor,
  - sorpční materiál,
  - igelitový pytel na použitý sorpční materiál.
- Na pracovišti i na přístupových cestách je zakázáno volné mytí a oplach dopravních a mechanizačních prostředků, hnacích drážních vozidel, speciálních drážních vozidel a drobné mechanizace.
- Dopravní a mechanizační prostředky, HDV, SHV budou odstavovány na vyhrazených místech a zajištěny proti úkapům pohonných a mazacích náplní podložením motorových prostor zachytnými vanami nebo sorpčními rohožemi.
- Doprava materiálů na Stavbu, resp. ze Staveniště bude prováděna po určených trasách.
- Před výjezdem ze Stavby budou všechny dopravní a mechanizační prostředky čištěny.
- Na Stavbě budou používány pouze mechanizační a dopravní prostředky v technickém stavu odpovídajícím požadavkům příslušných právních předpisů.
- Provozování mechanizačních a dopravních prostředků na Stavbě bude prováděno s ohledem na minimalizaci exhalací výfukových plynů (bude zajištěn bezvadný technický stav motorů, dobrá organizace práce a citlivá jízda s dosažením režimu s minimem výfukových plynů, omezení běhu motorů na prázdko).
- Technici Stavby budou průběžně kontrolovat technický stav všech dopravních a mechanizačních prostředků s vazbou na produkci výfukových plynů. V případě zjištění závad bude takovýto prostředek vykázán z pracoviště.
- Každodenní kontrolu, běžnou údržbu a čištění mechanizačních a dopravních prostředků (i od bláta) bude provádět jejich obsluha (řidič).
- Periodická údržba a opravy většího rozsahu budou prováděny mimo pracoviště v dílnách Provozce, popřípadě ve specializovaných externích opravárnách.
- Drobné opravy dopravních a mechanizačních prostředků mohou být prováděny přímo na pracovišti pojízdnou dílnou, která bude vybavena základními prostředky pro případ poruchy nebo havárie a její obsluha bude seznámena s postupem, jak má v případě takové události postupovat.

- Při tankování pohonných hmot v areálu Stavby, zajišťovaném pojízdnou tankovací stanicí, bude použito záchytných nádob k zamezení úkapů. Pojízdné tankovací stanice budou vybaveny základními prostředky pro případ poruchy nebo havárie a jejich obsluha bude seznámena s postupem, jak má v případě takové události postupovat.
- Dřeviny, které se nachází na Stavbě, nesmí být mechanizačními a dopravními prostředky poškozovány. Zejména bude dodržována dostatečná vzdálenost od těchto dřevin, aby nedocházelo k přejíždění jejich kořenů těžkou mechanizací.
- Na pracovišti bude udržován pořádek. Odpady ze svačin, PET láhve, plechovky, láhve od olejů, zaolejované hadry, znečištěné pracovní rukavice apod. nebudou volně pohazovány po pracovišti, ale denně uklizeny.

#### **4.7 Likvidace havárie při úniku pohonných hmot a provozních hmot mechanizačních a dopravních prostředků**

Okamžitá opatření, jež je povinen provést Zhotovitel, resp. jejich Pracovníci, v případě vzniku havárie:

**Odstranit příčinu havárie**, zabránit dalšímu úniku látky (např. utěsnit otvor ucpávkou, zachytit látku do sběrné nádoby, zamezit rozlévání látky ohrazením, přečerpáním).

- **Zasypat** zasažené místo **sorpčním materiálem**, směrem od okrajů ke středu.
- **Zajistit prostor** havárie proti vstupu nepovolaných osob.
- Událost bez zbytečného odkladu **oznámít** přímému **nadřízenému Pracovníkovi** a Objednateli.
- V případě havárie většího rozsahu **přivolat Hasiče (Hasičský záchranný sbor ČR)** nebo Policii ČR případně správce povodí či kanalizace.

**Následná sanační opatření, jež je povinen provést Zhotovitel, resp. jejich Pracovníci, po havárii:**

- Zbytek znečišťující látky zajistit (zbytek látky z poškozeného obalu přečerpat do nového obalu).
- Sanační materiál nasycený uniklou látkou posbírat do pytle nebo nádoby určené pro tyto účely a nakládat s ním jako s nebezpečným odpadem (řádně označit, shromažďovat, zajistit likvidaci oprávněnou osobou).
- Ve spolupráci s Objednatелеm vyhotovit Záznam o havárii.

## 5. SMLUVNÍ POKUTY

5.1 V případě, že ze strany Zhotovitele dojde k neplnění a/nebo porušení níže uvedených povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP vyplývajících z Pravidel BOZP, PO a OŽP a/nebo právních předpisů či norem, je Zhotovitel povinen za každý takový jednotlivý zjištěný případ a započatý den tohoto neplnění a/nebo porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu v následující výši:

Porušení povinnosti v oblasti BOZP, PO a OŽP	Odkaz na předpis či smluvní ustanovení obsahující povinnost	Výše smluvní pokuty
Nepředaná dokumentace BOZP (Registr rizik a opatření pro stavbu podle, Systém bezpečné práce s jeřáby, Pracovní/technologický postup/předpis pro prováděné práce) Zhotovitelem Objednateli	Registr rizik – § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  Systém bezpečné práce s jeřáby - ČSN 12 480-1  Pracovní postupy – Odst. 5 části II. článku nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpis; Příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů	5 000 Kč
Nepoužívání předepsaných osobních ochranných prac. prostředků (pracovní oděv, ochranná přilba, pracovní obuv, reflexní vesta, bezpečnostní postroj pro práce ve výškách, pracovní rukavice, ochrana zraku/očí, ochrana sluchu)	První odrážka čl. 2.8 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	3 000 Kč
Obsluhování a manipulace se zařízeními a stroji Pracovníky, kteří k tomu nemají příslušné oprávnění	První odrážka článku 2.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	5 000 Kč
Vstup do provozované ŽDC bez platného dokladu	PRAVIDLA BOZP, PO a ŽP článek 2.10 (předpis SŽDC Ob1 díl II)	5 000 Kč
Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů a norem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy, Dopravně provozní řád, Havarijní plán, Povodňový plán, Pracovní/technologický postup/předpis, Registr rizik a opatření, Systém bezpečné práce s jeřáby, Plán BOZP a specifické dokumenty stavby)	Druhá odrážka článku 2.2 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Používání nevyhovujících nebo nevhodně umístěných žebříků (poškozené, příliš zatěžované, usazené pod nevhodným úhlem, bez dostatečného přesahu, nezajištěné)	Část III. přílohy nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích	3 000 Kč

	s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	
Nedodržení požadavek na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí	Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, ve znění pozdějších předpisů	2 000 Kč
Nezajištění výkopových prací	Část III. přílohy č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů	10 000 Kč
Nezajištění stability stěn výkopů	Část V. přílohy č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů	20 000 Kč
Nezajištění ochrany proti pádu při pracích ve výšce nebo nad volnou hloubkou	Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	20 000 Kč
Provádění prací ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění ochrany proti pádu (prostředky kolektivního nebo osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě, postroje)	Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	20 000 Kč
Nezakrytí prostorů proti pádu předmětů/osob z výšky a do volné hloubky	Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	20 000 Kč
Nezajištění bezpečného pracoviště pod místem práce ve výšce a v jeho okolí	Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	20 000 Kč
Porušení zásad vázaní a dopravy břemen, používání poškozených, neevidovaných a nevhodných vázacích prostředků	ČSN 12480-1	20 000 Kč
Nedodržování bezpečné vzdálenosti od pracovního stroje (pohyb v ohroženém prostoru činností stroje)	Odstavec 3. části I. přílohy č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů	10 000 Kč
Pohyb a vstup pracovníků na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek	§ 106 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a čl. 2.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	50 000 Kč
Porušení zákazu kouření (společné prostory, staveništní buňka, zařízení staveniště, WC)	§ 106 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky	1 000 Kč

	návykových látek, ve znění pozdějších předpisů	
Pracovní lávky a plošiny neodpovídají BOZP (zábradlí, okopové lišty, nedostatečná šířka, nosnost, průvodní dokumentace)	Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	2 000 Kč
Používání konstrukcí, které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.), k výstupu nebo sestupu	Část III. přílohy nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	2 000 Kč
Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod., mimo míst k tomu určených)	Čl. 3.4 a 3.5 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	8 000 Kč
Používání zařízení nebo jejich částí, která k tomu nejsou určena, k přepravě osob	NV 193/2022., Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti	2 000 Kč
Provádění jakýchkoliv prací bez řádného písemného předání Staveniště a bez zajištění pracoviště	Čl. 2.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Provádění jakýchkoliv prací bez schváleného technologického nebo pracovního postupu, který musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	Čl. 2.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	10 000 Kč
Neoznámení nástupu Zhotovitele nebo Provozce, Pronajímatele, Příkazníka, Dopravce nebo Zhotovitele na Staveniště	§ 16 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů	2 000 Kč
Nedodržování povinností vyplývajících z právních a jiných předpisů pro nakládání s odpady (třídění odpadů, zřízená shromažďovací místa odpadů, označené nádoby na N + O odpady)	Čl. 4.2 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	20 000 Kč
Nezajištění závadných látek vodám proti ohrožení podzemních a povrchových vod	Druhá odrážka čl. 4.4 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Chybějící havarijní balíček v nákladním automobilu a stavebním stroji	První a druhá odrážka čl. 4.6 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	3 000 Kč
Neosazení záchytných vaniček či sorpčních rohoží pod odstavené stavební stroje a nákladní automobily	Čtvrtá odrážka čl. 4.6 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	5 000 Kč
Neoznačení nádob na nebezpečné odpady + ILNO, nenakládání s vodami v souladu s povolením k nakládání s vodami nebo absence povolení k odběru vod a vypouštění OV	Neoznačení nádob – Šestá odrážka čl. 4.2 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP; Odběr vod – První odrážka čl. 4.4 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Neuložení CHLS v záchytných vanách	Sedmá odrážka čl. 4.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč

Neoznačení náhradních obalů CHLS	Třetí odrážka čl. 4.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Uchovávání CHLS v obalech od poživatin, léků a hraček nebo obalech s nimi zaměnitelnými	Čtvrtá odrážka čl. 4.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	10 000 Kč
Neohlášení dopravní nehody, havárie, úniku ropných látek, úniku chemických látek a směsí apod. vedoucímu stavby	Pátá odrážka čl. 2.2 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Nedodržování jakýchkoliv postupů stanovených v prokazatelně předané dokumentaci Stavby Objednatele	Druhá odrážka čl. 2.2 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	50 000 Kč

5.2 V případě, že ze strany Zhotovitele dojde k neplnění a/nebo porušení povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP vyplývajících z Pravidel BOZP, PO a OŽP a/nebo právních předpisů či norem uvedených níže v tomto článku Přílohy, přičemž se bude jednat o povinnosti neuvedené ve výše uvedené tabulce článku 5.1 Přílohy, je Zhotovitel nebo Provozce povinen za každý takový jednotlivý zjištěný případ a započatý den tohoto neplnění a/nebo porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu výši 5 000 (pět tisíc) Kč.

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 133/1985 Sb., České národní rady o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, ve znění pozdějších předpisů



- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, ve znění pozdějších předpisů
- 190/2022 Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů.
- 191/2022 Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů.
- 192/2022 Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů.
- 193/2022 Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů.
- 194/2022 Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
- v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů ve znění pozdějších předpisů

5.3 Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu podle tohoto článku Přílohy v případě neplnění a/nebo porušení výše uvedené povinnosti po předchozím písemném upozornění Zhotovitele na porušení takové povinnosti, přičemž toto upozornění může být učiněno jakýmkoliv z následujících způsobů:

- a) zápisem do Stavebního deníku vedeného Zhotovitelem
- b) samostatným zápisem o kontrole BOZP, PO a OŽP včetně fotodokumentace, nebo
- c) zasláním upozornění včetně fotodokumentace na e-mailovou adresu Zhotovitele ve Smlouvě.

V případě postupu podle písm. a) bude Zhotoviteli fotodokumentace prokazující jeho neplnění a/nebo porušení povinnosti k dispozici na jeho písemné vyžádání.

Upozornění podle tohoto článku Přílohy může učinit kterákoliv z osob zastupujících Objednatele uvedená ve Smlouvě (příp. objednavce).

5.4 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že výši veškerých smluvních pokut uvedených v tomto článku Přílohy považuje za přiměřenou.

Tyto podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro dodavatele společnosti SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. jsou účinné dnem 1.5.2022, aktualizace podmínek byla provedena k 21.03.2024